



EXCLUSIVE LINE PLATINUM

1 L E D - W 5 / 0



POTENCIA

Teniendo en poder un panel de 288 W, RGBW más ámbar, ¿esto qué quiere decir? Que para que conformarse con 4 colores en un equipo si puedes combinar 5, teniendo trillones de posibilidades más, emitiendo 15000 luz a dos metros, lentes de 25 grados, función para calibrar los colores.

El ILED-W5 te sorprenderá y por si fuera poco, tenemos una versión exterior.

APLICACIONES:





































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ILED-W5/O
ESPECIFICACIONES	DETALLE
FUENTE DE LUZ	
Fuente lumínica	24x12W RGBWA 5 en 1 LED
Tiempo de vida	100,000 h
ELECTRICIDAD	
Voltaje de entrada	Ac 110-240V 50/60 Hz.
Consumo de poder	300W
CONTROL	
Protocolo de Control	DMX 512
Canales DMX	5,7 o 10
Pan, Tilt	Continuo
SISTEMA ÓPTICO	
Dimmer	16 bit
Ángulo de apertura	30°
MATERIALES	
Dimensiones	490 x 285 x 105 mm
Peso	8 kg
Lente	Cristal
Display	LCD
Color	Negro
SEGURIDAD	
Enfriamiento	Convección
Grado de protección	IP65







