



IS3-SMD-OV2

Pantalla LED
TOURING



→ Características Tecnológicas

Tecnología
Nova Star LED

01

Ultra Delgado
y Ligero

02

Alta Frecuencia
Alta calidad
en videos

03

04

Alta resolución
Full HD

05

Alto Rendimiento
Visual

06

Armado
Rápido y Fácil

→ Tecnología Nova Star LED

- Ahora con Software en español
- Fácil manipulación
- Corrección de imagen por sensor
- Ajuste automático de brillo
- Monitoreo en tiempo real
- Corrección automática en la calidad del video

→ Aplicaciones

Pantallas de Alta Frecuencia para la transmisión de video más exigente

- Compañías de renta
- Corporativos





→ Especificaciones

PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
Panel Pitch	3.9
Descripción	Gabinete de aluminio die-casting
Aplicación	para uso en interiores y exteriores
Configuración de pixel	Nationstar SMD1921
Resolución de pixeles por gabinete	128x256 pixeles
Resolución de pixeles por módulo	64x64
Dimensión del gabinete	500mm x 1000mm
Dimensión del módulo	250mm x 250mm
Servicio del gabinete	Frontal y trasero (no necesita herramientas)
Densidad de Dots por metro cuadrado	65,536 pixeles
Distancia de visión	3-140m
Cantidad de luminosidad	6,000 nits
Escala de grises	16 bits
Número de colores	3.3 trillones
Modo de display	Sincronización con la fuente de video
Datos de frecuencia	1,200Hz
LED drive	1/16 escaneo corriente constante
Ángulo de visión	140° horizontal, 140° vertical
Rango de temperatura-	10°C a 50°C
Humedad Ambiental	10% al 85%
Temperatura de Color	7,500-8,500 °K
Peso estandar por gabinete	11kg
Consumo de energía por metro cuadrado	800W máximo, 240W promedio
Protección de intemperie	IP65 Total
Tiempo Promedio de vida del LED	1000,000 horas
Porcentaje de averias del LED	<0.00001 horas
MTBF	5,000 horas
Entrada de alimentación	100-240V 50/60 Hz
Entrada de señal	VGA,DVI,HDMI,SDI



➔ Configuraciones


Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.



➔ Incluye:

- Case
- Videoprocador **NOVA STAR**
- Bumpers de carga





www.integrated.com.mx