


Integrated®



IS6.2-SMD-0
IS6.2-SMD-0

SLIM SERIES


THINK GREEN
THINK GREEN



www.integrated.com.mx




- Super delgada y ligera
- Bajo consumo de energía
- Gabinete de última generación
- Bajo peso
- Alto contraste
- LED NEGRO tecnología SMD
- Resistente al agua IP 65




Aplicaciones:

- Señales digitales
- Corporativos
- Publicidad
- Shows
- Clubs , y más.....



LED Negro SMD



Seguros manuales




Especificación

Descripción

◆ Modelo	IS6.2-SMD-O
◆ Pixel pitch	6.2 mm
◆ Tipo de LED	SMD3528 (LED Negro)
◆ Densidad	27,200/m ²
◆ Tamaño del modulo	288 x 288
◆ Resolución del modulo	48 x 48
◆ Tamaño del gabinete	500 x 1,000 x 60mm
◆ Resolución del gabinete	96 x 96
◆ Escaneo	1/8
◆ Brillo	2,000 CD
◆ Escala de grises	≥12 bit
◆ Frecuencia	≥1,500Hz
◆ Peso	11 kg
◆ Distancia de visión	6 m
◆ Consumo máximo	350w
◆ Consumo promedio	116w
◆ Contraste	2000:1
◆ Protección intemperie	IP65
◆ Enfriamiento	Convección



THINK GREEN
THINK GREEN



THINK GREEN
THINK BEEHIVE 

SLIM SERIES
REFLECT



Iluminación, Video y Tecnología. S.A. de C.V.

www.integraled.com.mx