


Integrated[®]



SLIM SERIES

SLIM SERIES



Edición 2015.01



www.integrated.com.mx

www.integrated.com.mx

THINK GREEN
THINK GREEN



NEW GENERATION




SLIM SERIES


SLIM SERIES

IS4.8-SMD

Características:

- Excelente resolución
- Ultra ligera
- Ensamble sin herramientas
- Bajo consumo de energía
- Armado fácil y rápido
- Ultra silenciosa
- LED con tecnología SMD
- Estructura de Aluminio

Especificación	Descripción
Modelo	IS4.8-SMD
Pixel pitch	4.81 mm
Densidad	43,264 dots/m ²
Tipo de LED	SMD2020
Angulo de visión	H: 140°, V: 140°
Brillo	≥1,200 NIT
Escaneo	1/13
Actualización frecuencia	1,200 Hz
Tamaño del modulo	250*250mm
Tamaño del gabinete	500*1000*77mm
Resolución del modulo	2,704
Resolución del gabinete	21,632
Material	Aluminio
Peso	11 kg
Distancia de visión	5 m ²
Consumo máximo	580 w/m ²
Consumo promedio	195 w/m ²
Colores	65,536
Duración promedio	100,000 hrs
Voltaje de operación	110-240v
Temperatura	-20°C a 50°C
Humedad	10% a 90%
Protección intemperie	IP 31



Doble sistema de alimentación para evitar fallas durante el evento



Comunidad Europea



Multivoltaje



Low Consumption



High Definition



High Refresh Rate



Easy Maintenance



High Gray Scale



Ultra Thin Ultra Light




INTEGRALED

THINK GREEN



www.integraled.com.mx

NEW GENERATION



THINK GREEN
THINK GREEN 

SLIM SERIES



Iluminación, Video y Tecnología. S.A. de C.V.

www.integraled.com.mx